使用指南

- 本手册在应用时必须调用电子文件，以确保整体形象传播的统一性和正确性。

- 本手册只规范了中国建材集团总部的VI系

目录

A1-1	标识(1)	02
A1-2	标识绘制方法	03
A1-3	标识净空区	04
A1-4	标准字	05
A1-5	标准字	

SYSTEM



A1 标识

C

标识绘制







1. 以A为中心，绘制正方形
2. 复制正方形，以A为中心旋转90度
3. 以A为中心，绘制八角形

1.不


CNBM
最小极限30

A1-5 示





A2 基本组合

China National

基本组合规范1



为

基本组合规范3



基本组合规范4

为维护中国建材集团视觉传达的一致性与准确性，
基本识别要



基本组合规范5



基本组合规范6

为维护中国建材集团视觉传达的一致性

A2-7 基本组合规范7

中国建材集团有限公司

China National Building Material Group Co.,Ltd.

中国建材集团有限公司

中国建材集团有限公司



中国建材集团

A3 色彩 辅助图形 专用字体 禁用示例

A3-1 标准色

中国建材的主色为红色，象征着朝阳工业的勃勃生机。

印

标准色

C 0%　M 100%
Y 100%　K 10%

版纸印刷　C 0%　M 100%　Y 100%　K 10%

闻纸印刷　C 0%　M 100%　Y 100%　K 0%

版纸印刷　C 5%　M 100%　Y 100%　K 5%

会　C 0%　M 100%　Y 100%　K 10%



标识在红色底及深色底情况下的反白示例

A3-4 辅助图形1

辅助图形的延伸使用能强化企业视觉的识别性，
对标志的应用





A 辅助图形2





1/2辅助图形延展



1/4辅助图形延展

辅助图形应用示例


CNBM
中国建材